



LIBNOF

АЭРОГРИЛЬ
AFN-214

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Основные части устройства	5
Технические характеристики	6
Панель управления	7
Инструкция по эксплуатации	
устройства	8
Ошибки и устранение	
неисправностей	11
Утилизация	13
Сервисные центры	13
Гарантия	14

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно!

- Не погружайте шнур питания, вилку или корпус в воду или под кран во время чистки, чтобы избежать повреждений или опасности.
- Избегайте попадания жидкости в прибор во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания.
- Не закрывайте воздухозаборники и воздуховыпускные отверстия во время работы прибора.
- Некоторые части прибора во время работы нагреваются до высокой температуры. Не прикасайтесь к ним руками.


Внимание!

- Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора.
- Перед использованием проверьте шнур питания прибора и аксессуары, чтобы при использовании не было повреждений.
- Не подключайте прибор к сети и не пользуйтесь панелью управления мокрыми руками.
- Не устанавливайте и не используйте прибор на горючих материалах, таких как скатерти, занавески или обои, или рядом с ними, чтобы избежать возгорания.
- Не используйте электрический удлинитель для подключения прибора.
- Во время работы о внутренней камере фритюрницы высокая температура, поэтому не ставьте туда пластиковую посуду, миски или защитную пленку.
- Во время использования прибор следует размещать на горизонтальной и устойчивой поверхности.
- Не устанавливайте прибор у стены или других приборов, должно оставаться около 10 см свободного пространства.
- Не кладите ничего на верхнюю часть прибора.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Во время готовки горячий пар будет выходить через отверстие для выпуска воздуха на задней стороне. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий для выхода воздуха. Также будьте осторожны с горячим паром и воздухом, когда вынимаете корзину и решетку для тостов из прибора.
- После завершения приготовления и извлечения чаши нагревательный элемент имеет очень высокую температуру. Не прикасайтесь к нему.
- Если заданное приготовления время слишком велико, продукты будут подгорать и дымиться. Немедленно отключите питание и очистите корзину, решетку для тостов и противень от продуктов и масла.
- После использования прибора нажмите кнопку питания, затем вытащите вилку из розетки. Не тяните за шнур питания, это может повредить его.
- Храните прибор и его шнуры в недоступном для детей месте.

Осторожно!

- Отключайте прибор от розетки, когда он не используется или перед чисткой. Перед любыми манипуляциями с прибором дайте ему остыть.
- Не используйте аксессуары сторонних производителей.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования. Не используйте на открытом воздухе.
- Очистите и вытрите насухо стеклянную чашу, прежде чем помещать в нее продукты.
- Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисным центром или иным лицом с достаточной квалификацией.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Внешняя поверхность могут нагреваться во время работы прибора.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА



1 — верхняя крышка
2 — корпус устройства
3 — панель управления
4 — внутренняя камера
5 — дверца

6 — решётка
7 — перфорированный противень
8 — поддон для сбора жира

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1400 Вт
Напряжение	220-240 В
Температура	50-200°C
Основной материал корпуса	Пластик
Количество программ приготовления	8
Класс защиты от поражения электрическим током	I
таймер отключения	1-90 мин
Размеры	290x333x270 мм
Габариты в упаковке	320x310x427 мм
Вес нетто	6,1 кг
Вес брутто	7,5 кг

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



На панели имеются кнопки и индикаторы:



- Вкл/выкл



- Таймер



- Установка температуры



- Старт/пауза



- Увеличение температуры или времени



- Уменьшение температуры или времени



- Отложенный старт




- Подсветка

Режимы

	Fries
	Крылышки
	Стейк
	Рыба
	Креветки
	Бекон
	Хлеб
	Сушка

Перед первым использованием

1. Удалите все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.
2. Очистите все принадлежности тёплой водой, жидкостью для мытья посуды и неабразивной губкой.
3. Протрите прибор внутри и снаружи тканью.
4. При первом использовании вы можете почувствовать легкий запах гари. Не волнуйтесь, это является нормальным явлением и постепенно исчезнет в процессе использования.



5. Пожалуйста, установите предохранительную накладку на заднюю стенку. Она не позволит случайтe заблокировать отверстия для выхода воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

Настройки параметров приготовления

Вы можете выбрать из 8 режимов. Нажмите кнопку **ВКЛ/ВКЛ**, чтобы включить устройство, нажмите кнопку **MENU**, чтобы выбрать нужную функцию. Чтобы настроить время, нажмите **ТАЙМЕР** и установите желаемую величину, нажимая «+» или «-». Чтобы отрегулировать температуру, нажмите **ТАЙМЕР** и отрегулируйте ее, нажав «+» или «-». После завершения настройки нажмите кнопку **СТАРТ/ПАУЗА**, чтобы начать приготовление. Диапазон установки времени от 1 до 90 минут (кроме функции сушки - до 480 минут). Диапазон установки температуры от 50 до 200 °C (кроме функции сушки - 50 °C ~ 80 °C).

Режим	Температура по умолчанию	Время готовки по умолчанию	Диапазон регулировки температуры
Картофель фри	200°C	25 мин	50-200°C
Крылышки	200°C	15 мин	50-200°C
Стэйк	180°C	12 мин	50-200 °C
Рыба	180°C	15 мин	50-200°C
Креветки	180°C	10 мин	50-200°C
Бекон	200°C	6 мин	50-200 °C
Хлеб	180°C	12 мин	50-200 °C
Сушка	70°C	480 мин	50-80°C

Примечание: чем больше порция, тем больше времени и температуры может понадобиться для приготовления.

Пауза

Если во время приготовления нажать кнопку **СТАРТ/ПАУЗА**, приготовление автоматически приостановится. Затем снова нажмите кнопку **СТАРТ/ПАУЗА**, чтобы продолжить предыдущий цикл приготовления. Если открыть дверцу, приготовление автоматически приостановится. При закрытии дверцы процесс приготовления продолжится. Если дверь откроется более чем на 10 минут, устройство автоматически выключится.

Отложенный старт

После выбора режима приготовления нажмите «  » и отрегулируйте время задержки старта с помощью «+» или «-», затем нажмите кнопку **СТАРТ/ПАУЗА**, чтобы начать.

Окончание приготовления

- Когда таймер закончит отсчет установленного времени, раздастся звуковой сигнал и устройство выключится.
- Открывая дверцу, будьте осторожны, так как может пролиться горячее масло или сок.
- Откройте переднюю дверцу, извлеките корзину из внутреннего ящика и поместите ее на устойчивую горизонтальную плоскость.

Советы: Некоторые продукты необходимо переодически перемешивать, чтобы они приготовились более равномерно. Если ингредиенты недостаточно хорошо прожарились, просто поставьте корзину обратно в печь и потратьте еще несколько минут на приготовление.

Примечание: во время приготовления принадлежности очень горячие, и к ним нельзя прикасаться руками.

Очистка и обслуживание

- Очищайте прибор и аксессуары после каждого использования, следите за чистотой прибора.
- Перед чисткой выключите вилку из розетки и дайте прибору остыть.
- Протрите поверхность прибора мягкой влажной тканью.
- Не погружайте шнур питания, вилку и корпус прибора в воду или другую жидкость, это может привести к повреждению прибора, возгоранию, поражению электрическим током или травмированию людей.

Хранение

- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть перед хранением.
- Убедитесь, что все детали чистые и сухие, соберите все детали, а затем поместите их в сухую, чистую, не вызывающую коррозию среду.

ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Прибор не подключен к сети.	Вставьте вилку в розетку.
	Стеклянная чаша не на своем месте.	Вставьте чашу в прибор.
Еда не до конца приготовлена.	Продукты нарезаны слишком крупно	Помещайте в чашу небольшие и тонкие порции продуктов.
	Время приготовления слишком маленькое.	Увеличьте время приготовления.
	Температура приготовления слишком низкая.	Увеличьте температуру.
	Слишком много продуктов загружено.	Еда не должна занимать более 4/5 объема чаши.
	Продукты не разморожены полностью.	Размораживайте продукты полностью.
Из печи идет белый дым.	Слишком жирная пища.	Приготовление жирной пищи приведет к выделению большого количества масла. Это масло будет производить белый дым при высокой температуре. Это нормально.
	Остатки масла в кастрюле с прошлого раза.	Убедитесь, что чаша чистая до и после каждого использования.
Картошка фри не получается хрустящей.	Это зависит от содержания воды и масла в ингредиентах.	Перед жаркой убедитесь, что ломтики сухие, и не нарезайте их слишком толсто. Можно предварительно разогреть чашу перед жаркой.


Проблема	Возможная причина	Решение
На дисплее отображается код ошибки «E1»	Обрыв датчика температуры	Обратитесь в сервис за квалифицированной помощью.
На дисплее отображается код ошибки «E2»	Замыкание датчика температуры	Обратитесь в сервис за квалифицированной помощью.
На дисплее отображается код ошибки «E3»	Неисправность платы контроллера	Обратитесь в сервис за квалифицированной помощью.

УТИЛИЗАЦИЯ

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном сайте



libhof.ru/services/

ГАРАНТИЯ

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 5 лет со дня приобретения товара. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.);
- При наличии следов вскрытия;
- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____ /Подпись продавца/ _____ /Подпись покупателя/

М.П.

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Производственный филиал: Zhongshan Aouball Electric Appliances Co., Ltd. Address: no.1, Wanrui street, Nantou Town, Zhongshan city, Guangdong, China.

Импортёр: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

libhof.ru

EAC

