




LIBNOF

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОСУШИТЕЛЬ

Модель: ДН-183

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждения	01
Основные положения	02
Технические характеристики	03
Инструкция по применению	03
Утилизация	05

Предупреждения по технике безопасности


1. Перед подключением устройства, проверьте, соответствует ли напряжение устройства напряжению источника питания.
2. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен.
3. Прекратите использование, если вилка, шнур питания или изделие повреждены.
4. Следите за тем, чтобы вход/выход воздуха не был заблокирован.
5. Не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отверстия воздуховодов.
6. Перед чисткой, техническим обслуживанием и заменой фильтра убедитесь, что устройство отключено от сети.
7. Убедитесь, что устройство отключено от сети, если вам нужно его переместить.

Опасно

1. Во избежание поражения электрическим током и пожара не допускайте попадания воды, жидкости или любого легковоспламеняющегося моющего средства внутрь изделия.
2. Не распыляйте освежители воздуха, духи или другие легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи устройства.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DH-183
Размеры	153*153*219 мм
Напряжение	DC 9 В, AC 100-240 В
Мощность	23 Вт
Уровень шума	35 дБ
Ёмкость резервуара	800 мл
Площадь	15 м ²
Производительность	300 мл/сутки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Извлеките адаптер питания из коробки и подключите устройство к розетке.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить аппарат, индикатор загорится зеленым, и он будет всегда включен.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить.

Слив воды

1. Рабочая производительность этого осушителя составляет 300 мл в сутки, а объем резервуара для воды - 800 мл.
2. Когда резервуар для конденсата заполнится, индикатор загорится красным, и устройство автоматически остановится. В это время нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем достаньте резервуар. Снимите крышку резервуара, чтобы вылить воду.

(Примечание: не наклоняйте резервуар, иначе вода перельется через край.)

3. После слива воды установите резервуар для воды обратно, нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство и оно возобновит работу.
4. Когда необходимость в осушении отпадет, нажмите кнопку питания для выключения, достаньте резервуар для воды, слейте воду и установите резервуар для воды на место, ожидая следующего осушения.

Обслуживание

Примечание

1. Перед проведением обслуживания убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети.
2. Не погружайте устройство в воду или какую-либо другую жидкость.
3. Не используйте абразивные, коррозионные или легковоспламеняющиеся чистящие средства (такие как отбеливатель или спирт) для очистки какой-либо части устройства.

Очистка

1. Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети.
2. Используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством, чтобы удалить пыль или мусор с поверхности устройства и воздухозаборника / выпускного отверстия.
3. Извлеките резервуар для воды и откройте крышку, чтобы очистить резервуар для воды.

Примечание: Не проливайте воду в устройство при протирке воздуховыпускного отверстия.

Хранение

1. После того как устройство полностью высохнет, упакуйте его и поместите в прохладное и хорошо проветриваемое место.
2. Если вы не используете его в течение длительного времени, вам следует время от времени включать устройство на несколько минут, чтобы обеспечить хорошую производительность

УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов.

Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.

Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.

Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

Спасибо, что пользуетесь продукцией нашего бренда!
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.